



Le store intégré

pour votre maison

La beauté intouchable

U_size
perline



VIT LINE

store vénitien



SL20S

Commande manuelle glissante
store orientable et relevable



Table de faisabilité

Surface maximum = 2 m²

L min. 300 mm - L max. 1500 mm
H min. 600 mm - H max. 2200 mm
 avec L = 300 à 350 mm, H max = 1400 mm
 avec L = 351 à 550 mm, H max = 1800 mm
 avec L = 551 à 1500 mm, H max = 2200 mm

SL20 : intercalaire 20 mm.
 SL22 : intercalaire 22 mm.
 Par défaut livré en WE gris

SL20-22C

Commande manuelle par cordon
store orientable et relevable




Table de faisabilité

Surface maximum = 3 m²

L min. 300 mm - L max. 2000 mm
H min. 300 mm - H max. 2350 mm
 avec L = 300 à 350 mm, H max = 850 mm
 avec L = 351 à 400 mm, H max = 1550 mm
 avec L = 401 à 450 mm, H max = 1950 mm
 avec L = 451 à 2000 mm, H max = 2350 mm

SL20-22W

Commande moteur interne
store orientable et relevable


kit : module de batterie avec panneau solaire et chargeur de batterie
Télécommande radio en option.



Table de faisabilité

Surface maximum = 3 m²

L min. 300 mm - L max. 2000 mm
H min. 300 mm - H max. 2600 mm
 avec L = 300 à 350 mm, H max = 1670 mm
 avec L = 351 à 400 mm, H max = 2020 mm
 avec L = 401 à 2000 mm, H max = 2600 mm




Couleur des lamelles

S102 blanc / S106 jaune clair
 S125 beige / S130 vert clair
 S142 bleu clair / S149 crème
 S155 gris clair / S157 argent
 S156 argent métallique

* Pour une surface comprise entre 3 et 3,5 m² : nous consulter.

Les compositions des vitrages doivent être validées par un calcul d'échauffement des verres et des joints de scellement. En fonction des résultats de l'étude, une nouvelle composition pourra vous être proposée.





Votre distributeur :



VIT SAS

71600 PARAY LE MONIAL

Tél. 03 85 81 48 08

Fax : 03 85 81 38 30

Email : contact@vit.fr



ATV SARL

42480 LA FOUILLOUSE

Tél. 04 77 36 90 06

Fax : 04 77 36 90 23

Email : atv@vit.fr



VARNET SARL

39300 CHAMPAGNOLE

Tél. 03 84 52 05 89

Fax : 03 84 52 60 52

Email : varnet@vit.fr