

Avril 2019

QUESTIONNAIRE

AIDE CHIFFRAGE VITRAGE PARE-BALLE

☐ Etude ☐ Devis Client: Localisation:	Réf.		Date:	
Classement pare-balle se	lon EN1063			
S (avec éclats) gamme AB	NS (s	sans éclats - en fac	ce arrière) gamme S	Stop'Eclat
BR 1 2 3	4 5	6] 7	SG2
Effraction (EN356) aucun	P4A P5A	P6B	Р7В	P8B
Nature et composition d	es vitrages			
Pose intérieur	extérieur			
Si pose en extérieur (montage en isola	ant) protection thermic	que oui	non	
	contrôle solaire	oui	non	
Portes et parties attenantes	oui non			
Précisions TL	FS	Ug	W/m²K	
Exposition non communiqué	e nord	sud	est	ouest
nord-est	nord-ouest	sud-est	sud-ouest	
Local climatisé oui	non	ombre portée	oui	non
Informations techniques	client			
Plus grande dimension	hauteur	mm	largeur	mm
Plus petite dimension	hauteur	mm	largeur	mm
Epaisseur maxi prise en feuillure	mm			
Votre dossier est en attente du retour de	ce questionnaire. CLIQU	EZ ICI POUR L'EN	VOYER, MERCI.	Ĵ